



# GEBRAUCHSANLEITUNG ROADBOXX



## **ACHTUNG! - ZUR VERMEIDUNG VON UNFÄLLEN**

### **Sichere Die RoadBoxx Ausreichend in deinem Fahrzeug!**

Achtung! Die unsachgemäße Sicherung von Ladung kann zu **schwerwiegenden Unfällen** führen, sowohl für den Fahrer als auch für andere Verkehrsteilnehmer. Sie sind als Fahrer für die ausreichende Sicherung der RoadBoxx verantwortlich!

Die Nichteinhaltung der Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Fahrzeug und rechtlichen Konsequenzen führen. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die Ladung gemäß den örtlichen Vorschriften und Gesetzen ordnungsgemäß gesichert ist.

---

#### **Impressum**

Schwanner Innenausbau Gmbh & Co.KG  
Gewerbepark Lindach B 13  
84489 Burghausen

tel +49-8677 916420  
info@roadboxx.de  
www.schwanner-innenausbau.de

Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung. Fahrzeug und Requisiten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen nicht in jedem Detail mit dem beschriebenen Artikel übereinstimmen. Das Unternehmen behält sich vor, ohne Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten, wie technischen Spezifikationen, Katalognummern oder Design, vorzunehmen.

3	.....	INHALTSVERZEICHNIS
4	.....	EINFÜHRUNG
6	.....	ÜBERSICHT ROADBOX
7	.....	SPEZIFIKATIONEN
8	.....	LIEFERUMFANG
8	.....	ZUBEHÖR
9	.....	SICHERHEIT
9	.....	BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
9	.....	NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
10	.....	LADUNGSSICHERUNG
11	.....	STROM
12	.....	GASKOCHER
13	.....	KINDER
13	.....	MODIFIKATIONEN
14	.....	NUTZUNG
15	.....	INBETRIEBNAHME
16	.....	VERLADEN
18	.....	FIXIEREN DER ROADBOX IM FAHRZEUG
20	.....	ANSCHLIESSEN
21	.....	NORMALBETRIEB
23	.....	ENTLADEN
24	.....	LAGERUNG
25	.....	WARTUNG UND PFLEGE
26	.....	UMWELTHINWEISE
27	.....	REPARATUR
27	.....	FEHLERBEHEBUNG
28	.....	ENTSORGUNGSHINWEIS
28	.....	GARANTIE- UND SUPPORTINFORMATIONEN

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF DEINER ROADBOXX!

Liebe Kunden,

vielen Dank, dass Sie sich für die RoadBoxx entschieden haben.

Wir bei RoadBoxx sind stolz darauf, Ihnen ein Produkt zu bieten, das nicht nur höchste Qualität und Funktionalität bietet, sondern auch Ihre Camping-Erfahrung revolutioniert.

Ihre Zufriedenheit steht für uns an erster Stelle,

und wir sind zuversichtlich, dass die RoadBoxx Ihre Erwartungen übertreffen wird.

Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig erstellt, um Ihnen dabei zu helfen, das volle Potenzial Ihrer RoadBoxx zu entdecken und zu nutzen. Bevor du losfährst, gibt es ein paar wichtige Dinge, die du wissen solltest.

Damit du mit deinem Fahrzeug sicher unterwegs bist, lies bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Hier findest du alle Informationen, um das Beste aus deiner RoadBoxx herauszuholen und mögliche Schäden zu vermeiden.

Auch die regelmäßige Wartung und Pflege gemäß Bedienungsanleitung sind wichtig, um die Sicherheit und Funktionalität deiner RoadBoxx über die gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Wenn es dennoch zu Störungen oder Fehlern kommt, die du nicht selbst beheben kannst, nimm Kontakt mit uns bei RoadBoxx auf.

Lies die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, stell sicher, dass du alles verstanden hast, und befolge die Anweisungen!

Wir möchten uns aufrichtig bei Ihnen bedanken, dass Sie Teil der RoadBoxx-Gemeinschaft sind. Ihr Vertrauen in unser Produkt bedeutet uns viel, und wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen bei Fragen oder Anliegen behilflich zu sein.

Viele Grüße,

das RoadBoxx-Team



## DIE ROADBOXX KANN MIT WEITEREN GERÄTEN GELIEFERT WERDEN

In der RoadBoxx können je nach Konfiguration zusätzliche Geräte enthalten sein. Jedes dieser Geräte ist mit einer eigenen Bedienungsanleitung ausgestattet, die zusammen mit dem jeweiligen Gerät geliefert wird.

Zu den möglichen zusätzlichen Geräten, die mit der RoadBoxx geliefert werden können, gehören unter anderem:

- Die Powerstation „Bluetti EB55“
- Die Solarpaneele „Bluetti PV200“
- Der Gaskocher „Primus Moja“
- Der Kühlschrank „C15“
- Die Trenntoilette „Boxio“

Es ist wichtig zu beachten, dass die Bedienungsanleitungen dieser Geräte alle erforderlichen Informationen und Anweisungen für ihren Betrieb und ihre Wartung enthalten. Bitte lesen Sie daher die entsprechenden Bedienungsanleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Es ist unerlässlich, die Betriebsanleitungen genau zu befolgen und sie stets griffbereit zu halten. Darüber hinaus darf in der RoadBoxx ausschließlich das mitgelieferte Zubehör verwendet werden.



### LIES DIE BETRIEBSANLEITUNGEN ALLER GERÄTE UND BEWAHRE SIE GUT AUF!

Die Bedienungsanleitungen beinhalten wichtige Informationen und Anweisungen für den Betrieb und Wartung der Geräte.

-> **Befolge die Betriebsanleitungen und bewahre sie gut auf.**

### VERWENDE DIE AKTUELLE VERSION DER BETRIEBSANLEITUNG!

Die in dieser **Version 1.0** der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die neueste Version der Betriebsanleitung bekommst du unter <https://www.RoadBoxx.de>, über unseren Kundendienst oder mit dem **QR-Code**.




### INFO: MIT DEM QR-CODE ZUR AKTUELLEN BETRIEBSANLEITUNG.


Um die aktuelle Version der Bedienungsanleitung herunterzuladen, kannst du auch den individuellen **QR-Code** auf deiner RoadBoxx scannen. Hier findest du neben der Bedienungsanleitung auch noch weitere nützliche Informationen.



Übersicht:  
Fahrzeugaußenseite



Übersicht:  
Fahrzeuginnenseite



Übersicht:  
Linke Schublade



1. Ausziehbarer Tisch
2. Ausziehbare Bank
3. Linker Auszug
4. Rechter Auszug
5. MOLLE Panel
6. Mittlerer Auszug
7. Öffnung für Wassertank
8. Klappbare Liegefläche
9. Integrierte LED-Beleuchtung
10. USB-Schwanenhals-LED
11. USB-Dose

12. Aufnahme für Verladesystem
13. Aufnahme für Innentisch
14. Befestigungslasche
15. Ladebuchse
16. Auszug Innenseite
17. Fach mit Gummibändern
18. Stütze der Liegefläche
19. Gaskocher „Primus Moja“
20. Powerstation „Bluetti EB55“
21. Kühlbox
22. Besteckfach

## 1.3

## SPEZIFIKATIONEN

- Außenmaße: H 50cm/100cm x B 120cm x L 137cm/200cm (ausgeklappt)
- Freitragende Sitzbänke: max. Belastung 210Kg (auf die Fläche verteilt) - Auszug cm
- Freitragender Tisch: max. Belastung 60Kg (auf die Fläche verteilt) - Auszug cm
- EuroBoxen: 30cm x 40cm x 27cm
- Auszüge außen: max. Belastung 200 Kg (auf die Fläche verteilt) - 120cm Tiefe
- Auszug innen: max. Belastung 100 Kg (auf die Fläche verteilt) - 90cm Tiefe
- Auszug hinten innen: max. Belastung 100 Kg (auf die Fläche verteilt) - 40cm Tiefe
- Matratze: 120 cm x 200 cm x 9,5 cm  
Kaltschaumkern: aus Öko-Tex-100-zertifiziertem Material.  
(13.O.23040 HOHENSTEIN HTTI)  
Härtegrad: H3 RG27/45
- 2 x USB-Dose: je ein USB und USB-C, output 5VDC, 2x 3A (zusammen max. 18 W)

Technische Daten:  
RoadBoxx

### Zubehör (optional):

- Bluetti EB55 Powerstation: 537 Wh - LiFePO4 Zellen - max. 1400W Output -
- 2 x USB-Ports: 2-Ports USB und USB-C, output 5VDC, 2x 3A (zusammen max. 18 W)
- Primus Moja Kocher: max. 3000W
- Wassertank (mitgeliefert): 10L
- Kühlbox: 15L ,Kompressor, -20-10°C
- BOXIO Waschbecken: 40 x 30 x 28 cm mit Spiegel im Deckel
- BOXIO Trenntoilette: 40 x 30 x 28 cm

Technische Daten:  
Zubehör

Die genauen Spezifikationen können Sie der beiliegenden Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes entnehmen.  
Bei Sonderanfertigungen können die Spezifikationen abweichen.  
Wir behalten uns vor die genauen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

**Lieferumfang  
RoadBoxx Premium**

RoadBoxx Premium ohne Vollausrüstung:

- RoadBoxx Premium
- Matratze (120cm x 200 cm x 10 cm) Härte: H3
- 2 mal Kissen
- 10L Wassertank
- Bluetti EB55 Powerstation
- Bluetti PV200 Solarmodul 200W
- Primus Moja Kocher
- Verlängerungsleitung für Primus Moja
- 15L Kühlbox
- Fernbedienung für eingebaute Beleuchtung
- 1 mal EuroBox (30cm x 40cm x 27cm) grau, glatt, Öffnung Seite, modifiziert für Gaszufuhr
- 1 mal Deckel EuroBox standart (30cm x 40cm)
- 2 mal Schwanenhals Lampe LED OSRAM (fest verbaut)

**Lieferumfang  
Varianten**

Option „kl. Tisch innen“ enthält zusätzlich:

- Verstellbarer Innentisch (Position siehe Varianten)

Option „Vollausrüstung“ enthält zusätzlich:

- 1 mal Boxio Trenntoilette
- 1 mal Boxio BAGS
- 1 mal Boxio PLUG
- 1 mal Boxio Waschbecken
- 1 mal Deckel Waschbecken mit Spiegel
- modulare Gewürz/Besteck-Fächer für EuroBox
- 4 mal EuroBox (30cm x 40cm x 27cm) grau, glatt, geschlossen
- 4 mal Deckel EuroBox standart (30cm x 40cm)

**Übersicht Zubehör**

- Außenmaße: H 50cm x B 120cm x L 137cm/200cm (ausgeklappt)
- freitragende Sitzbänke: max. statische Belastung 210Kg
- freitragender Tisch: max. statische Belastung 60Kg
- EuroBoxen: 30cm x 40cm x 27cm
- Auszüge außen: max. statische Belastung 200 Kg - 120cm Tiefe
- Auszug innen: max. statische Belastung 100 Kg - 90cm Tiefe
- Auszug hinten innen: max. statische Belastung 100 Kg - 40cm Tiefe
- Matratze: (120 cm x 200 cm x 9,5 cm) - STANDARD 100 by OEKO-TEX  
Härtegrad: H3 RG27/45
- 2 x USB-Ports: je ein USB und USB-C, output 5VDC, 2x 3A (zusammen max. 18 W)

**Zubehör (optional):**

- Bluetti EB55 Powerstation: 537 Wh - LiFePO4 Zellen - max. 1400W Output -
- 2 x USB-Ports: 2-Ports USB und USB-C, output 5VDC, 2x 3A (zusammen max. 18 W)
- Primus Moja Kocher: max. 3000W
- Wassertank (mitgeliefert): 10L
- Kühlbox: 15L ,Kompressor, -20-10°C

Die Sicherheit bei der Nutzung der RoadBoxx steht an erster Stelle. Als unverzichtbares Element für Outdoor-Enthusiasten ist es entscheidend, dass Nutzerinnen und Nutzer die Sicherheitsaspekte dieser Campingausrüstung verstehen und beachten. In dieser Bedienungsanleitung werden wir die verschiedenen Sicherheitsaspekte der RoadBoxx detailliert beschreiben und Anleitungen geben, wie sie sicher und verantwortungsvoll verwendet werden kann. Unsere oberste Priorität ist es, dass Ihre Camping-Erfahrung mit der RoadBoxx nicht nur angenehm, sondern auch sicher ist.

## 2.1

## BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die RoadBoxx wurde speziell für den Einsatz als Zuladung in Transportern oder Kleinbussen entwickelt. Sie verfügt über eine klappbare Liege-/Sitzfläche und mehrere Auszüge, die werkseitig unterschiedlich konfiguriert und bestückt werden können. Die klappbare Liege-/Sitzfläche kann im Stillstand als Bett oder Sitzbank genutzt werden. Während das Fahrzeug geparkt ist, kann die RoadBoxx über den Kofferraum und das Fahrzeuginnere bedient werden.

Bestimmungsgemäßer  
Gebrauch


**ACHTUNG! - ZUR VERMEIDUNG VON UNFÄLLEN**
**Benutze die RoadBoxx nur im stabilen Stand!**

- Benutzen Sie die RoadBoxx nur auf einem ebenen und stabilen Untergrund.
- Die Auszüge dürfen nur herausgezogen und verwendet werden, wenn die RoadBoxx im Fahrzeug gesichert ist (z.B. mit Spanngurten)

**VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DAS MITGELIEFERTE ZUBEHÖR.**

RoadBoxx haftet nicht für Schäden oder Kosten, die durch die Verwendung anderer Teile als die originalen von RoadBoxx verursacht werden.

## 2.2

## NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Die RoadBoxx darf nicht modifiziert werden.
- Bedienen Sie die RoadBoxx nicht während der Fahrt.
- Die Sitzbank der RoadBoxx darf nicht während der Fahrt genutzt werden.
- Die RoadBoxx darf nicht ungesichert verwendet werden.
- Der Gaskocher darf nicht fest verbaut werden.
- Die RoadBoxx darf nicht nass werden.
- Vermeiden Sie unbedingt, dass Feuchtigkeit an die Elektronik der RoadBoxx gelangt.
- Verwenden Sie keine Aggressiven Putzmittel.
- Stellen Sie sicher, dass die RoadBoxx sowie jegliches Zubehör nicht langanhaltenden, extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
- Die Bodenplatte Ihres Kofferraums muss eben sein und eine ausreichende mechanische Festigkeit aufweisen
- Verwenden Sie die RoadBoxx nicht für andere Zwecke, als den dafür vorgesehenen.
- Beladen Sie die RoadBoxx nicht über ihre maximalen Kapazitäten hinaus.

Nicht-Bestimmungsgemäßer  
Gebrauch

## Ladungssicherung

Beim Beladen einer Campingbox in einem Kleinbus oder Transporter ist es besonders wichtig, die maximale Zuladungsgrenze des Fahrzeugs zu beachten, um die Sicherheit zu gewährleisten. Hier sind einige spezifische Schritte zur Ladungssicherung einer Campingbox unter Berücksichtigung der maximalen Zuladung:

**Gewichtsverteilung:** Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig in der Campingbox und im Fahrzeug. Schwere Gegenstände sollten nahe am Fahrzeugboden platziert werden, um das Fahrzeugzentrum der Schwerkraft zu stabilisieren.

**Überprüfen der Zuladungsgrenze:** Stellen Sie sicher, dass das Gesamtgewicht der Campingausrüstung und der Box die maximale Zuladungsgrenze des Fahrzeugs nicht überschreitet. Diese Information finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder an der Türsäule.

**Verwendung geeigneter Befestigungsmittel:** Verwenden Sie zur Sicherung der Campingbox im Fahrzeug und der Ladung innerhalb der Box geeignete Befestigungsmittel wie Spanngurte. Stellen Sie sicher, dass diese Gurte stark genug sind, um die Ladung bei Fahrzeugbewegungen zu halten.

**Sicherung von Einzelteilen:** Sichern Sie einzelne Gegenstände innerhalb der Campingbox, um ein Verrutschen während der Fahrt zu verhindern. Verwenden Sie Polstermaterial oder Antirutschmatten, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.

**Einhalten der Geschwindigkeitsbegrenzungen:** Beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen und passen Sie Ihre Fahrweise entsprechend an, insbesondere wenn das Fahrzeug voll beladen ist. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit, um die Stabilität des Fahrzeugs zu gewährleisten.

**Regelmäßige Überprüfung:** Kontrollieren Sie während der Fahrt regelmäßig, ob sich die Ladung gelockert hat. Falls erforderlich, machen Sie an einem sicheren Ort halt, um die Ladung nachzusichern.

**ACHTUNG! - ZUR VERMEIDUNG VON UNFÄLLEN****Sichere Die RoadBoxx Ausreichend in deinem Fahrzeug!**

Achtung! Die unsachgemäße Sicherung von Ladung kann zu **schwerwiegenden Unfällen** führen, sowohl für den Fahrer als auch für andere Verkehrsteilnehmer.

Sie sind als Fahrer für die ausreichende Sicherung der RoadBoxx verantwortlich! Im folgenden finden Sie wichtige Punkte die bei der Ladungssicherung zu beachten sind. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

**Korrekte Ladungsverteilung:** Stellen Sie sicher, dass die Ladung gleichmäßig im Laderaum verteilt ist, um ein Ungleichgewicht und eine instabile Fahrzeuglage zu vermeiden.

**Verwendung geeigneter Befestigungsmittel:** Nutzen Sie hochwertige Spanngurte, Zurrgurte oder andere geeignete Befestigungsmittel, um die Ladung sicher am Fahrzeug zu befestigen. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt den Zustand der Befestigungsmittel auf Beschädigungen oder Verschleiß.

**Rutschfeste Unterlage:** Legen Sie rutschfeste Unterlagen zwischen die Ladung und die Ladefläche, um ein Verrutschen während der Fahrt zu verhindern.

**Überladung vermeiden:** Achten Sie darauf, dass die maximal zulässige Beladung Ihres Fahrzeugs nicht überschritten wird. Überladen kann die Fahrzeugstabilität beeinträchtigen.

**Regelmäßige Überprüfung während der Fahrt:** Kontrollieren Sie regelmäßig, insbesondere nach abrupten Bremsmanövern, ob die Ladung noch sicher befestigt ist.

**Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten:** Fahren Sie nicht schneller als die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit, um die Stabilität der Ladung zu gewährleisten.

Die Nichteinhaltung dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Fahrzeug und rechtlichen Konsequenzen führen. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die Ladung gemäß den örtlichen Vorschriften und Gesetzen ordnungsgemäß gesichert ist.



### ACHTUNG! - STROMSCHLAGGEFAHR:

Die Campingbox verwendet elektrischen Strom, was das Risiko eines Stromschlags birgt. Berühren von feuchten elektrischen Installationen oder unsachgemäße Handhabung von elektrischen Geräten kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

**Beschädigte Verkabelung:** Beschädigte Kabel können Kurzschlüsse verursachen, die zu Bränden führen können. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel und Stecker in gutem Zustand sind und richtig angeschlossen sind.

**Überlastung der Stromkreise:** Die Campingbox verfügt über begrenzte Stromkapazität. Überlasten Sie die Stromkreise nicht, indem Sie zu viele Geräte gleichzeitig anschließen. Dies kann zu Überhitzung führen und die Gefahr von Bränden erhöhen.

**Nicht fachgerechte Reparaturen:** Versuchen Sie nicht, defekte elektrische Teile oder Geräte in der Campingbox selbst zu reparieren, es sei denn, Sie sind qualifiziert und haben das entsprechende Fachwissen. Unsachgemäße Reparaturen können das Risiko von elektrischen Fehlfunktionen erhöhen.

**Kinder und Haustiere fernhalten:** Halten Sie Kinder und Haustiere von elektrischen Geräten und Steckdosen in der Campingbox fern, um das Risiko von Unfällen zu minimieren. Verwenden Sie geeignete Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen, um den Zugang zu Steckdosen zu beschränken.

**Regelmäßige Inspektion:** Führen Sie regelmäßige Inspektionen der elektrischen Anlagen in der Campingbox durch, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und keine Beschädigungen aufweisen. Bei Anzeichen von Problemen sollten Sie sofort Maßnahmen ergreifen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schwerwiegenden Verletzungen, Schäden an Eigentum oder sogar zum Tod führen. Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst und achten Sie auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer beim Umgang mit elektrischen Geräten in der RoadBoxx.



### LIES DIE BEDIENUNGSANLEITUNGEN „BLUETTI EB55“

Die Bedienungsanleitung beinhaltet wichtige Informationen und Anweisungen für den Betrieb und die Wartung des Gerätes.

**-> Befolge die Betriebsanleitung und bewahre sie gut auf.**

Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Anweisungen zum Austausch von Sicherungen in Ihrer RoadBoxx, um Sicherheitsrisiken und Beschädigungen zu vermeiden:

**Kontakt mit Schwanner Innenausbau GmbH:** Defekte Sicherungen dürfen nur nach Absprache mit Schwanner Innenausbau GmbH ausgetauscht werden. Es ist wichtig, dass Sie sich vor dem Austausch der Sicherung mit dem Kundenservice in Verbindung setzen, um eine fachgerechte Anleitung zu erhalten.

**Ursachenforschung vor dem Austausch:** Bevor eine defekte Sicherung ersetzt wird, muss die Fehlerursache ermittelt und behoben sein. Dies stellt sicher, dass der gleiche Fehler nicht sofort wieder auftritt und vermeidet fortlaufende Schäden an der Elektrik Ihrer RoadBoxx.

**Kein Überbrücken oder Reparieren von Sicherungen:** Sicherungen dürfen niemals überbrückt oder repariert werden. Überbrückungen können zu ernsthaften Sicherheitsrisiken führen, einschließlich Brandgefahr und elektrischen Schäden. Defekte Sicherungen müssen immer vollständig durch neue, vom Hersteller spezifizierte Sicherungen ersetzt werden.

**Gefahren: Gaskocher**

Der Umgang mit einem Gaskocher erfordert äußerste Vorsicht und Aufmerksamkeit.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung „Primus Moja User Manual“ des Herstellers durch und befolgen Sie diese.

Bitte beachten Sie zusätzlich die folgenden Sicherheitshinweise, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden:

Betreiben Sie den Gaskocher ausschließlich in gut belüfteten Bereichen im Freien. Verwenden Sie ihn niemals in geschlossenen Räumen, um Kohlenmonoxidvergiftungen zu verhindern.

Stellen Sie sicher, dass der Gaskocher auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht, um ein Umkippen während des Betriebs zu verhindern.

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Gasschläuche, Ventile und Anschlüsse auf Undichtigkeiten oder Beschädigungen. Verwenden Sie den Gaskocher nicht, wenn Sie solche Probleme feststellen.

Halten Sie brennbare Materialien wie Textilien, Papier oder Kunststoffe fern vom Gaskocher, um Brandgefahren zu minimieren.

Löschen Sie die Flamme sofort, wenn Sie Gasgeruch oder ungewöhnliche Geräusche bemerken. Schalten Sie den Gaszufuhrhahn sofort ab und entfernen Sie den Kocher von der Einsatzstelle.

Im Falle eines Brandes verwenden Sie einen geeigneten Feuerlöscher oder rufen Sie sofort die Feuerwehr. Versuchen Sie niemals, einen brennenden Gaskocher mit Wasser zu löschen.

Diese Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und sollen das Risiko von Unfällen minimieren.

Bitte beachten Sie sie sorgfältig und verwenden Sie den Gaskocher verantwortungsbewusst.

**ACHTUNG! - ERSTICKUNGSGEFAHR**

Betreiben Sie den Gaskocher ausschließlich in gut belüfteten Bereichen im Freien. Verwenden Sie ihn niemals in geschlossenen Räumen, um Kohlenmonoxidvergiftungen zu verhindern.

**ACHTUNG! - BRANDGEFAHR**

Lassen Sie den Gaskocher niemals unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Kinder oder Haustiere in der Nähe sind. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers für die ordnungsgemäße Handhabung, Lagerung und Wartung des Gaskochers.

**LIES DIE BEDIENUNGSANLEITUNGEN „PRIMUS MOJA USER MANUAL“**

Die Bedienungsanleitung beinhaltet wichtige Informationen und Anweisungen für den Betrieb und die Wartung des Gerätes.

-> **Befolge die Betriebsanleitung und bewahre sie gut auf.**

## 2.6

## KINDER

Kinder

Die Campbox ist für den Gebrauch durch Kinder sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten nicht geeignet. Sie enthält potenzielle Gefahrenquellen. Stellen Sie sicher, dass Kinder niemals unbeaufsichtigt mit der Campingbox spielen.



### WARNHINWEIS:

Die RoadBoxx ist **kein Spielzeug** und nicht für Kinder geeignet. Halten Sie Kinder von scharfen Kanten und heißen Oberflächen fern. Verwenden Sie die Campingbox nur unter Aufsicht von Erwachsenen!

## 2.7

## MODIFIKATIONEN

Modifikationen



### MODIFIZIERE DIE ROADBOXX NICHT!

Bitte beachten Sie, dass jegliche Modifikationen an der RoadBoxx strengstens untersagt sind. Diese könnten die Sicherheit und Funktionalität des Produkts beeinträchtigen. Für spezifische Anpassungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.  
Bitte beachten Sie, dass Modifikationen zum Erlöschen der Gewährleistung führen können.

Dieser Abschnitt der Bedienungsanleitung behandelt die sachgerechte Nutzung der RoadBoxx Campingbox.

Hier finden Sie wichtige Informationen zum Aufbau und Betrieb des Produkts.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um eine korrekte Handhabung zu gewährleisten und die Langlebigkeit Ihrer Campingbox zu sichern. Die folgenden Anleitungen sind dazu gedacht, Ihnen eine sichere und effiziente Nutzung der RoadBoxx zu ermöglichen.

#### Ablauf Nutzung

Wir empfehlen folgenden Ablauf für die optimale Nutzung Ihrer RoadBoxx, abhängig davon, ob Sie die Verladehilfe verwenden oder die RoadBoxx manuell verladen:

**Vorbereitung bei Erstbenutzung:**

Führen Sie die Schritte „Vor Inbetriebnahme“ durch.

Falls Sie die Verladehilfe verwenden, passen Sie diese an die Höhe Ihres Fahrzeugs an, um eine ergonomische Handhabung zu gewährleisten.

**Montage der Verladehilfe (falls verwendet):**

Befolgen Sie die Anweisungen zur sicheren Montage der Verladehilfe und stellen Sie sicher, dass alle Teile fest und sicher verbunden sind.

**Verladen der RoadBoxx:**

Falls Sie die Verladehilfe verwenden: Verladen Sie die RoadBoxx mit der Verladehilfe, so dass sie sicher und stabil liegt.

Falls Sie die RoadBoxx manuell verladen: Heben Sie die RoadBoxx vorsichtig an und tragen Sie sie sicher in Ihr Fahrzeug.

**Fixierung der RoadBoxx im Fahrzeug:**

Verwenden Sie die vorgesehenen Fixierelemente, um die RoadBoxx sicher im Fahrzeug zu verankern, unabhängig von der Verlademethode.

**Prüfung auf Stabilität:**

Überprüfen Sie nach der Fixierung, ob die RoadBoxx stabil und unbeweglich im Fahrzeug sitzt.

**Anschluss der RoadBoxx:**

Schließen Sie alle notwendigen Stromverbindungen an, entsprechend der Anleitung.

**Nutzung der RoadBoxx:**

Nutzen Sie die RoadBoxx gemäß den Anweisungen.

**Trennen der RoadBoxx:**

Trennen Sie alle Verbindungen vorsichtig und systematisch, bevor Sie die RoadBoxx aus dem Fahrzeug entfernen.

**Entfernen der Fixierung im Fahrzeug:**

Lösen Sie alle Fixierelemente und stellen Sie sicher, dass keine Komponenten im Fahrzeug zurückbleiben.

**Entladen der RoadBoxx:**

Falls Sie die Verladehilfe verwenden: Benutzen Sie die Verladehilfe, um die RoadBoxx sicher und effizient aus dem Fahrzeug zu entladen.

Falls Sie die RoadBoxx manuell entladen: Heben Sie die RoadBoxx vorsichtig aus dem Fahrzeug.

**Lagern der RoadBoxx:**

Verwahren Sie die RoadBoxx an einem trockenen und sicheren Ort.

Stellen Sie sicher, dass die Verladehilfe (falls verwendet) korrekt eingestellt und mit dem mitgelieferten Ständer für die Langzeitlagerung aufgebockt ist.

**VOR INBETRIEBNAHME:****1. Entfernen der Verpackung:**

Beginnen Sie damit, die äußere Verpackung vorsichtig zu öffnen. Verwenden Sie bei Bedarf ein Schneidewerkzeug, achten Sie jedoch darauf, das Gerät selbst oder interne Komponenten nicht zu beschädigen. Entnehmen Sie das Gerät und alle zusätzlichen Komponenten aus der Verpackung und legen Sie das Verpackungsmaterial zur Seite, idealerweise zur Wiederverwertung.

**2. Lesen der Sicherheitshinweise:**

Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, die in einem separaten Abschnitt der Bedienungsanleitung zu finden sind. Diese Hinweise enthalten wichtige Informationen zur sicheren Handhabung Ihres neuen Geräts.

**3. Überprüfen des Lieferumfangs:**

Öffnen Sie die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollständig und unbeschädigt sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte umgehend den Kundenservice.

**4. Überprüfen auf Transportsicherungen:**

Das Geräte kann mit Transportsicherungen ausgeliefert werden, um bewegliche Teile während des Transports zu schützen. Dies können Schrauben, Klammern, Folien, Bänder oder andere Materialien sein, die festgelegte Teile während des Transports stabilisieren. Überprüfen Sie die RoadBoxx auf Transportsicherungen und entfernen Sie diese.

**5. Montage des Lattenrostes:**

Für den Versand per Spedition kann die RoadBoxx mit demontiertem Lattenrost geliefert werden. In diesem Fall platzieren Sie den Lattenrost passgenau auf der RoadBoxx, wobei Sie auf die Bohrungen für die USB-Dosen achten. Anschließend befestigen Sie ihn mit den beiden mitgelieferten Schrauben fest.

**6. Entsorgung der Sicherungen und Verpackungsmaterialien:**

Nachdem Sie alle Transportsicherungen entfernt haben, entsorgen Sie diese zusammen mit der Verpackung. Viele Verpackungsmaterialien wie Karton und bestimmte Kunststoffe sind recycelbar. Überprüfen Sie lokale Recycling-Richtlinien, um eine umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen.

**Erstnutzung der  
Verladehilfe****Vorbereitung:**

**Stützen vorbereiten:** Nehmen Sie die vier Stützen und die acht beiliegenden Schrauben. Legen Sie alle Komponenten griffbereit neben die RoadBoxx.

**Schrauben prüfen:** Überprüfen Sie alle Schrauben auf gleiche Länge und festen Sitz. Stellen Sie sicher, dass keine Schraube locker ist, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

**Montage:**

**Hilfe organisieren:** Für die Erstmontage der Verladehilfe empfehlen wir die Unterstützung durch eine zweite Person. Diese Person kann die RoadBoxx stabil halten, während die Verladehilfe montiert wird.

**Erste Seite anheben:** Heben Sie eine Seite der RoadBoxx vorsichtig an. Platzieren Sie die Verladehilfe an der angehobenen Seite unterhalb der RoadBoxx, so dass sie sicher und stabil aufliegt.

**Schrauben befestigen:** Befestigen Sie die Verladehilfe mit den vorgesehenen Schrauben. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

**Andere Seite anheben:** Heben Sie nun die gegenüberliegende Seite der RoadBoxx an. Wiederholen Sie den Vorgang, um auch hier die Verladehilfe zu montieren und festzuschrauben.

**Endkontrolle:** Überprüfen Sie nochmals alle Schrauben auf festen Sitz. Es ist wichtig, dass die Verladehilfe sicher befestigt ist, um ein Verrutschen oder Kippen während des Verladens zu vermeiden.

**Hinweis:**

Bei Bedarf können die Schritte mit weiteren Hilfspersonen noch sicherer und einfacher gestaltet werden.

**Verladen der  
RoadBoxx****Vorbereitung****Standfestigkeit des Fahrzeugs sicherstellen:**

Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche steht.

Aktivieren Sie die Handbremse, um zu verhindern, dass sich das Fahrzeug bewegt.

Räumen Sie den Laderaum vollständig frei.

Verwendung der Verladehilfe (falls zutreffend):

Überprüfen Sie, ob die Verladehilfe korrekt montiert ist und auf die Höhe des Fahrzeugs eingestellt wurde.

**Achtung - Schäden vermeiden:**

Achten Sie darauf, beim Verladen keine Fahrzeugteile zu zerkratzen.

**Verladen ohne Verladehilfe****Anheben der RoadBoxx:**

Heben Sie die RoadBoxx vorsichtig und mit Hilfe von mindestens vier Personen in das Fahrzeug.

**Positionierung der RoadBoxx:**

Platzieren Sie die RoadBoxx an der Stelle im Fahrzeug, an der sie befestigt werden soll.

## Verladen mit Verladehilfe

Schieben Sie die Verladehilfe an das Fahrzeug und sorgen Sie dafür, dass der erste Teil der RoadBoxx leicht auf der Lade­fläche aufliegt.  
Fixieren Sie die Räder der Verladehilfe mit den Bremsen.



**Demontage der Stützen:**  
Lösen Sie die ersten zwei Stützen am Fahrzeug.



Öffnen Sie die Bremsen der Verladehilfe und schieben Sie die RoadBoxx weiter auf die Lade­fläche, bis sie die hinteren Stützen erreicht.



Entfernen Sie die restlichen zwei Stützen.

Schieben Sie die RoadBoxx die letzten Zentimeter weiter, bis sie an der endgültigen Position steht.



## Richtige Endposition der RoadBoxx:

### Abstand zur Heckklappe:

Stellen Sie sicher, dass genügend Abstand zur Heckklappe besteht, sodass diese ohne Kontakt mit der RoadBoxx schließen kann.

### Ebener Stand:

Überprüfen Sie, dass die RoadBoxx eben steht. Legen Sie bei Bedarf etwas unter, um eine gleichmäßige Kraftübertragung zu gewährleisten.

### Kraftübertragung:

Achten Sie darauf, dass die Kante mit den Auszügen vollständig unterstützt wird und nicht in der Luft hängt, um eine optimale Kraftübertragung auf den Fahrzeugboden zu gewährleisten.

**Positionierung der RoadBoxx**

**Verantwortlichkeit des Fahrers**

Die RoadBoxx gilt als Ladung, und die Sicherung der Ladung ist gesetzlich geregelt. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, sicherzustellen, dass die RoadBoxx korrekt und sicher im Fahrzeug fixiert ist. Bei Unsicherheiten oder zum Erwerb weiterführender Kenntnisse empfehlen wir die Teilnahme an einem Fachkurs zur Ladungssicherung.

**Fixierung mit Spanngurten****Anleitung zur Fixierung der RoadBoxx**

Die RoadBoxx verfügt über speziell entwickelte Befestigungspunkte, die eine sichere Montage im Fahrzeug ermöglichen. Folgen Sie diesen Schritten, um die RoadBoxx sicher zu fixieren:

**Vorbereitung:**

Stellen Sie sicher, dass die Befestigungspunkte an der RoadBoxx und die Zurrösen im Fahrzeug sauber und frei von Beschädigungen sind.

**Sicherung an der Fahrzeuginnenseite:**

Positionieren Sie die RoadBoxx so im Fahrzeug, dass die Befestigungslaschen an den Seiten der Box zugänglich sind.

Führen Sie einen Spanngurt durch die erste Befestigungslasche an der Seite der RoadBoxx.

Leiten Sie den Gurt durch eine nahegelegene Zurröse im Fahrzeug.

Führen Sie den Gurt unter der RoadBoxx durch eine kleine Öffnung auf der gegenüberliegenden Seite zu der anderen Befestigungslasche.

Ziehen Sie den Gurt durch die zweite Zurröse im Fahrzeug und schließlich zurück zur Befestigungslasche der RoadBoxx. Spannen Sie den Gurt fest, um sicherzustellen, dass die RoadBoxx nicht verrutschen kann.



An beiden Seiten der Kofferraumöffnung (links und rechts) verwenden Sie jeweils einen weiteren Spanngurt. Führen Sie jeden Gurt durch die entsprechende Befestigungslasche an der RoadBoxx und dann durch die zugehörige Zurröse im Fahrzeug.

Spannen Sie auch diese Gurte fest an, um ein Verrutschen der RoadBoxx zu verhindern.

Abschluss der Sicherung

Überprüfen Sie alle Spanngurte auf korrekten Sitz und ausreichende Spannung. Die RoadBoxx sollte stabil und ohne Bewegungsspielraum im Fahrzeug fixiert sein. Führen Sie regelmäßig während der Fahrt Sicherheitskontrollen durch, um sicherzustellen, dass die Ladungssicherung weiterhin gegeben ist.

Durch die Befolgung dieser Anleitung stellen Sie sicher, dass Ihre RoadBoxx sicher im Fahrzeug transportiert wird, was die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht und die Unfallgefahr reduziert.

**Anschließen der Elektrik**

Bevor Sie die RoadBoxx in Betrieb nehmen, ist es wichtig, sicherzustellen, dass die RoadBoxx korrekt verladen und sicher verzurrt ist.

**Vorbereitung des Anschlusskabels:**

Nehmen Sie das Kabel, das auf der einen Seite mit einem 12V Zigarettenanzünderstecker und auf der anderen Seite mit einem gelben Stecker ausgestattet ist.

**Anschließen der Stecker:**

Gehen Sie beim Einstecken der Stecker stets sorgfältig vor, um Beschädigungen zu vermeiden.

**Verbindung zur Powerstation:**

Stecken Sie die Kabel im linken Auszug der RoadBoxx in die Powerstation ein:

**Input:** Führen Sie den gelben Stecker in die gelbe Buchse der Powerstation ein.

**Output:** Verbinden Sie den 12V Zigarettenanzünder und den 12V Stecker mit den entsprechenden Buchsen der Powerstation.

**Anschließen an der Fahrzeuginnenseite:**

Beginnen Sie mit dem Anschluss des gelben Steckers an der Fahrzeuginnenseite der RoadBoxx. Hier finden Sie sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite eine gelbe Buchse, die für diesen Zweck vorgesehen ist.

**Anschluss des Zigarettenanzünders:**

Stecken Sie den Stecker für den Zigarettenanzünder in eine entsprechende Buchse Ihres Fahrzeugs.

**Überprüfung der Verbindung:**

Überprüfen Sie alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass alles korrekt angeschlossen ist und fest sitzt. Achten Sie darauf, dass keine Kabel geknickt oder überdehnt sind.

Über den 12V Zigarettenanzünder können Sie die RoadBoxx mit dem Fahrzeug laden.

Wir empfehlen die Roadboxx nur während der Fahrt mit dem Fahrzeug zu verbinden und im Stand über das PV-Modul zu laden.

Achten Sie unbedingt darauf ihre Fahrzeugbatterie nicht soweit zu entladen, dass die Funktionen des Fahrzeugs beeinträchtigt werden könnten.

### Nutzung der Auszüge

Die Auszüge Ihrer RoadBoxx sind mit arretierenden Schwerlastauszügen ausgestattet, die für eine sichere und robuste Handhabung sorgen.

**Auszug öffnen:** Um einen Auszug zu öffnen, drücken Sie den Arretierhebel nach unten und ziehen Sie den Auszug heraus. Einige Auszüge verfügen über zusätzliche Arretierungspunkte in der Mitte und am Endpunkt.

**Arretierung lösen:** Um die Arretierung an einem der Arretierungspunkte zu lösen, drücken Sie erneut den Arretierhebel nach unten.

**Auszug schließen:** Beim Einfahren der Auszüge achten Sie darauf, dass die Arretierung am Ende einrastet. Dies verhindert ein ungewolltes Öffnen während der Fahrt.

### Sicherheitshinweise:

**Freiraum prüfen:** Stellen Sie sicher, dass beim Einfahren der Auszüge nichts auf den Euroboxen liegt oder steht, und dass die Deckel der Boxen sauber schließen.

**Gaskocher prüfen:** Achten Sie darauf, dass der Gaskocher vollständig geschlossen ist, um ein Verkeilen der Auszüge zu verhindern.

**Einklemmschutz beachten:** Seien Sie vorsichtig beim Bedienen der Auszüge, um sich selbst oder andere nicht einzuklemmen.

**Wassertank auffüllen:** Stellen Sie sicher, dass der Wassertank voll ist, bevor Sie Ihre Fahrt beginnen.

**Boxio Wash und Boxio Trenntoilette vorbereiten:** Folgen Sie den Anweisungen in den beiliegenden Bedienungsanleitungen, um die Boxio Wash und Boxio Trenntoilette korrekt einzurichten und vorzubereiten.

**Powerstation prüfen:** Überprüfen Sie, ob die Powerstation vollständig geladen ist, um einen reibungslosen Betrieb aller elektrischen Geräte zu gewährleisten.

**Gepäck verladen:** Packen Sie Ihre Sachen sicher in die RoadBoxx, um sie für die Reise vorzubereiten.

**Kühlschrank einschalten:** Wenn Sie den Kühlschrank nutzen möchten, schalten Sie ihn ein und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Beachten Sie die Hinweise im „Vevor Portable Fridge Freezer Manual“.

**Gaskocher anschließen:** Zum Kochen schließen Sie den Gaskocher gemäß den Anweisungen im „Primus Moja User Manual“ an. Achten Sie darauf, dass der Gaskocher nicht im angeschlossenen Zustand transportiert wird, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

### PV-Modul anschließen

**Betriebsanleitung lesen:** Bevor Sie das PV-Modul anschließen, lesen Sie bitte sorgfältig die Betriebsanleitung „Bluetti PV200“. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

**Andere Stecker prüfen:** Stellen Sie sicher, dass keine anderen Stecker an der RoadBoxx angeschlossen sind, bevor Sie das PV-Modul verbinden.

**PV-Modul anschließen:** Verbinden Sie das PV-Modul mit dem gelben Stecker entweder direkt an der Powerstation oder nutzen Sie eine der beiden Buchsen an der Fahrzeuginnenseite.

**PV-Modul ausrichten:** Positionieren Sie das PV-Modul so, dass es möglichst viel Sonnenlicht einfangen kann. Die optimale Ausrichtung erhöht die Effizienz und die Energiegewinnung des Moduls.



**Achtung - Schäden vermeiden:**

Achten Sie darauf, beim Entladen keine Fahrzeugteile zu zerkratzen.

Der Ablauf des Entladens befolgt genau die gegengesetzte Reihenfolge wie beim Beladen.

#### Vorbereitung

**Standfestigkeit des Fahrzeugs sicherstellen:**

Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche steht.

Aktivieren Sie die Handbremse, um zu verhindern, dass sich das Fahrzeug bewegt.

Entfernen Sie alle externen Kabelverbindungen der RoadBoxx.

Stellen Sie sicher, dass alle Auszüge geschlossen und eingerastet sind.

Öffnen Sie zuletzt die Ladungssicherung der RoadBoxx und entfernen Sie die Sicherungsmittel.

#### Entladen ohne Verladehilfe

**Anheben der RoadBoxx:**

Heben Sie die RoadBoxx vorsichtig und mit Hilfe von mindestens vier Personen aus dem Fahrzeug.

#### Entladen mit Verladehilfe

**Vorbereiten der Verladehilfe:**

Überprüfen Sie, ob die Verladehilfe korrekt montiert ist und auf die Höhe des Fahrzeugs eingestellt wurde.

**RoadBoxx aus dem Fahrzeug ziehen:**

Ziehen Sie die RoadBoxx einige Zentimeter aus dem Fahrzeug, sodass Platz für die hintere Verladehilfe entsteht.

**Installieren der hinteren Stützen:** Installieren Sie die zwei hinteren Stützen.

**Weiteres Herausziehen und Installieren der inneren Stützen:**

Ziehen Sie die RoadBoxx weiter heraus, sodass Platz für die Installation der inneren zwei Stützen entsteht.

Aktivieren Sie die Bremsen des Verladesystems und stellen Sie sicher, dass die RoadBoxx noch genug auf dem Fahrzeug aufliegt, um nicht herunterzukippen.

Montieren Sie die zwei inneren Stützen.

**Endgültiges Entladen:**

Lösen Sie die Bremsen und fahren Sie die RoadBoxx mit der Verladehilfe aus dem Fahrzeug.

**LAGERHILFE VERWENDEN**

Die Lagerhilfe muss bündig und mittig unter der RoadBoxx platziert werden, sodass die RoadBoxx in der Mitte unterstützt wird und nicht durchhängen kann.

**Richtiges Lagern**

Um sicherzustellen, dass Ihre „RoadBoxx“ Campingbox sicher und in einwandfreiem Zustand bleibt, beachten Sie bitte folgende Hinweise zur Lagerung:

**Reinigung vor der Lagerung:**

Reinigen Sie die „RoadBoxx“ gründlich von Schmutz, Feuchtigkeit und Fremdkörpern. Trocknen Sie die Box vollständig ab, bevor Sie sie einlagern.

**Lagerung der RoadBoxx:**

Stellen Sie die „RoadBoxx“ an einen ebenen und geschützten Ort. Positionieren Sie die Lagerhilfe korrekt, um eine stabile und sichere Aufbewahrung zu gewährleisten.

**Entleeren des Kühlschranks:**

Vergewissern Sie sich, dass der Kühlschrank vollständig entleert, gereinigt und getrocknet ist, bevor Sie die „RoadBoxx“ einlagern.

**Lagerung der Powerstation:**

Folgen Sie den spezifischen Lagerungsvorschriften für die Powerstation, wie in der Bedienungsanleitung „Bluetti EB55“ beschrieben, um sicherzustellen, dass die Powerstation in einwandfreiem Zustand bleibt.

**Verwendung der Abdeckung:**

Um die „RoadBoxx“ vor Staub und anderen Umwelteinflüssen zu schützen, verwenden Sie eine geeignete Abdeckung. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung sauber und intakt ist.

**Trockener und geschützter Lagerort:**

Lagern Sie die Campingbox in einem trockenen, gut belüfteten Raum. Vermeiden Sie Orte, an denen direkte Sonneneinstrahlung, hohe Feuchtigkeit oder extreme Temperaturschwankungen auftreten können.

**Stapelung und Platzierung:**

Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf die „RoadBoxx“ zu stellen oder sie in einer Weise zu stapeln, die Druck auf die Box ausübt. Ideal ist eine flache Lagerung auf einer ebenen Oberfläche.

**Schutz vor Schädlingen:**

Stellen Sie sicher, dass der Lagerbereich frei von Schädlingen ist, die das Material der Box beschädigen könnten. Gegebenenfalls können Sie Schädlingsbekämpfungsmittel oder natürliche Abwehrmittel wie Lavendelsäckchen verwenden.

**Regelmäßige Inspektion:**

Überprüfen Sie die Campingbox regelmäßig auf mögliche Schäden oder Abnutzungserscheinungen, insbesondere wenn sie über längere Zeiträume gelagert wird. Achten Sie darauf, dass Verschlüsse und Scharniere funktionsfähig bleiben und frei von Rost sind.

Zur angemessenen Lagerung empfehlen wir einen Temperaturbereich von +5°C bis +40°C. Dabei sollte die Durchschnittstemperatur über einen Zeitraum von 24 Stunden nicht über +20°C liegen.

Durch die Beachtung dieser Lagerungshinweise können Sie die Lebensdauer Ihrer „RoadBoxx“ Campingbox erheblich verlängern und sicherstellen, dass sie jederzeit einsatzbereit bleibt.

### Wartung und Pflege Ihrer Campingbox RoadBoxx

Die richtige Wartung und Pflege Ihrer RoadBoxx Campingbox ist entscheidend für deren Lebensdauer und Funktionalität. Beachten Sie die folgenden detaillierten Schritte, um Ihre Box in bestem Zustand zu halten:

**Reinigung der Oberflächen:** Benutzen Sie zur Reinigung der äußeren und inneren Oberflächen Ihrer Campingbox ausschließlich ein weiches, feuchtes Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln, da chemische Substanzen die Materialien beschädigen oder die Farbe Ihrer Box beeinträchtigen können. Wischen Sie die Oberflächen sanft ab, um Staub und Schmutz zu entfernen, ohne dabei zu schrubben.

**Schmierung der beweglichen Teile:** Die beweglichen Teile Ihrer Campingbox, wie Scharniere, Schubladenschien und andere Mechanismen, benötigen eine regelmäßige Pflege, um eine reibungslose Nutzung zu gewährleisten. Verwenden Sie ausschließlich Trockenschmiermittel, da diese keine Staub- oder Schmutzpartikel anziehen, die die Bewegungsfreiheit beeinträchtigen könnten. Tragen Sie das Schmiermittel sparsam auf und achten Sie darauf, dass es gleichmäßig verteilt wird, ohne überschüssiges Material zurückzulassen.

**Pflege von Matratze und Kissen:** Die Matratze und die Kissen Ihrer Campingbox sind mit abnehmbaren Bezügen ausgestattet, die für eine einfache Reinigung sorgen. Die Matratzenhülle kann in der Waschmaschine bei bis zu 30 Grad gewaschen werden. Achten Sie darauf, den Kern der Matratze nicht zu waschen, da dieser nicht für die Maschinenwäsche geeignet ist.

**Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden:** Lagern Sie Ihre RoadBoxx an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Feuchtigkeit kann das Material schwächen und zur Bildung von Schimmel oder Rost an Metallteilen führen. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Umgebung, in der die Box gelagert wird, trocken und gut belüftet ist.

**Regelmäßige Inspektion:** Überprüfen Sie Ihre Campingbox vor und nach jeder Nutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden. Achten Sie besonders auf die Integrität der Verbindungen und die Funktionstüchtigkeit aller mechanischen Komponenten. Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen sollten Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen, um die betroffenen Teile zu reparieren oder zu ersetzen.

**Wartung der technischen Geräte:** Für die Wartung und Pflege der Powerstation, des Solarpanels, des Kochers, des Kühlschranks und des Boxio-Geräts folgen Sie den spezifischen Anweisungen in der jeweiligen Betriebsanleitung. Jedes dieser Geräte hat eigene Pflegehinweise, die beachtet werden müssen, um eine optimale Funktion und Lebensdauer zu gewährleisten.

Durch die Befolgung dieser einfachen, aber wesentlichen Pflegehinweise stellen Sie sicher, dass Ihre RoadBoxx Campingbox über Jahre hinweg ein zuverlässiger Begleiter auf Ihren Reisen bleibt.

Um die Natur während Ihrer Reisen mit der RoadBoxx zu schützen und zu respektieren, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

**Ruhe bewahren:** Achten Sie darauf, die Ruhe und Sauberkeit der Natur nicht zu beeinträchtigen. Vermeiden Sie laute Geräusche und Musik, besonders in schutzbedürftigen Gebieten.

**Abwasserentsorgung:** Lassen Sie kein Abwasser in den Straßengully oder die freie Natur fließen. Sammeln Sie Abwasser an Bord ausschließlich im Abwassertank oder, falls notwendig, in anderen dafür vorgesehenen Behältern.

**Regelmäßige Entleerung:** Entleeren Sie den Abwassertank regelmäßig, auch wenn er nicht voll ist, um Hygienestandards zu wahren. Spülen Sie den Tank und gegebenenfalls die Ablassleitung mit Frischwasser nach jeder Entleerung.

**Mülltrennung:** Trennen Sie auch unterwegs Ihren Müll in Kategorien wie Glas, Blechdosen, Plastik und Nassmüll. Erkundigen Sie sich bei der lokalen Gemeinde nach den Entsorgungsmöglichkeiten. Vermeiden Sie es, Müll in öffentlichen Abfallbehältern an Parkplätzen zu entsorgen.

**Naturschutzgebiete respektieren:** Informieren Sie sich über lokale Vorschriften und Schutzmaßnahmen in Naturschutzgebieten. Halten Sie sich an die dort geltenden Regeln und Empfehlungen, um die Natur zu schützen.

**Umweltfreundliche Produkte verwenden:** Nutzen Sie biologisch abbaubare oder umweltfreundliche Reinigungsmittel und Produkte. Diese schaden der Umwelt weniger, wenn sie versehentlich in die Natur gelangen.

**Feuer verantwortungsbewusst handhaben:** Machen Sie kein offenes Feuer, es sei denn, es ist in dem Bereich ausdrücklich erlaubt. Beachten Sie alle Vorschriften zur Brandverhütung und verwenden Sie vorhandene Feuerstellen.

Durch das Beachten dieser einfachen Richtlinien tragen Sie dazu bei, die Umwelt zu schützen und Ihre Reiseerfahrung mit der RoadBoxx nachhaltig zu gestalten.

### Elektrische Anlagen

**Sicherheitshinweis:** Die Reparatur und Wartung der elektrischen Anlagen der RoadBoxx darf ausschließlich durch zertifizierte Elektriker vorgenommen werden. Die Einhaltung dieser Vorschrift ist essenziell, um die Sicherheit aller Nutzer zu gewährleisten und das Risiko von elektrischen Schäden zu minimieren.

### Verwendung von Ersatzteilen

Für den Austausch von Komponenten ist es zwingend notwendig, ausschließlich Ersatzteile zu verwenden, die speziell für die RoadBoxx entwickelt und von der Schwanner Innenausbau GmbH zugelassen wurden. Die Verwendung von nicht genehmigten Teilen kann die Funktionstüchtigkeit Ihrer RoadBoxx beeinträchtigen und führt zum Verlust der Garantieansprüche.

**Installationsvorschrift:** Die Installation der Ersatzteile darf nur durch Techniker der Schwanner Innenausbau GmbH durchgeführt werden. Dies stellt sicher, dass die Reparaturen fachgerecht und gemäß den Sicherheitsrichtlinien der RoadBoxx erfolgen.

Für weitere Informationen zu zertifizierten Elektrikern oder zur Bestellung von Ersatzteilen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice oder besuchen Sie unsere Website.

Die RoadBoxx Campingbox ist robust und einfach zu handhaben, aber gelegentlich können Probleme auftreten. Hier sind einige häufige Probleme und ihre Lösungen:

**Schwergängige Schubladen:** Sollten die Schubladen schwergängig sein oder sich nicht reibungslos öffnen lassen, überprüfen Sie zunächst, ob sich nichts in den Schienen oder im Inneren der Schubladen verfangen hat. Reinigen Sie die Schienen gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch und überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile richtig eingerastet sind. Schmieren Sie bei Bedarf mit Trockenschmiermittel.

**Schwergängige Schließmechanismen:** Wenn die Schließmechanismen der RoadBoxx schwergängig sind oder nicht richtig schließen, überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper in den Verschlüssen befinden. Reinigen Sie die Verschlüsse und Schließmechanismen gründlich und schmieren Sie sie bei Bedarf mit einem Trockenschmiermittel.

**Instabile Befestigung:** Sollte die RoadBoxx während der Fahrt instabil oder locker sein, halten Sie bei der nächsten Möglichkeit sofort an und überprüfen Sie die Befestigungspunkte sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungselemente fest angezogen und ordnungsgemäß gesichert sind. Verwenden Sie gegebenenfalls zusätzliche Befestigungsmittel, um die Stabilität zu verbessern.

**Elektrische Probleme:** Wenn die RoadBoxx über elektrische Komponenten wie LED-Leuchten oder USB-Anschlüsse verfügt und diese nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie zunächst die Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig angeschlossen und aufgeladen ist. Überprüfen Sie auch die Verkabelung auf Beschädigungen oder lose Verbindungen.

**Fehlende oder beschädigte Teile:** Sollten Teile der RoadBoxx Campingbox fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an unseren Kundendienst. Wir helfen Ihnen gerne dabei, Ersatzteile zu beschaffen oder Probleme zu lösen, um sicherzustellen, dass Ihre Campingbox vollständig und funktionsfähig ist.

Bei weiteren Fragen oder Problemen stehen Ihnen unser Kundendienstteam gerne zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, damit wir Ihnen bei der Lösung von Problemen behilflich sein können.

## 4.2

## ENTSORGUNGSHINWEIS

Bitte entsorgen Sie die Campingbox RoadBoxx gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften und Umweltbestimmungen. Trennen Sie die verschiedenen Materialien, um eine ordnungsgemäße Entsorgung zu erleichtern. Kunststoffteile können möglicherweise recycelt werden, während Metallkomponenten an örtliche Recyclingzentren weitergeleitet werden können. Bitte werfen Sie die Campingbox nicht einfach in den Hausmüll oder in die Natur. Kontaktieren Sie bei Fragen zur Entsorgung örtliche Behörden oder Umweltschutzorganisationen.

Bitte beachten Sie auch die Entsorgungshinweise der Powerstation „Bluetti EB55“, falls Sie diese in Verbindung mit der Campingbox RoadBoxx verwenden.

## 4.2

## GARANTIE- UND SUPPORTINFORMATIONEN

**Gesetzliche Gewährleistung:**

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen haben Sie als Privatkunde Anspruch auf Gewährleistung für Mängel, die zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden waren oder innerhalb einer bestimmten Frist nach dem Kauf auftreten.

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, da dieser für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung erforderlich ist.

**Support:**

Unser Kundendienstteam steht Ihnen bei Fragen oder Problemen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns per E-Mail unter [info@roadboxx.de](mailto:info@roadboxx.de) oder telefonisch unter +49 8677 916 420.

Bitte geben Sie bei Supportanfragen immer die Seriennummer Ihrer RoadBoxx an, um Ihnen bestmöglich weiterhelfen zu können.

Vielen Dank, dass Sie sich für RoadBoxx entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viele angenehme und unvergessliche Campingabenteuer!

Schwanner Innenausbau GmbH & Co.KG  
Gewerbepark Lindach B 13  
84489 Burghausen

tel +49-8677 916420  
info@roadboxx.de  
www.schwanner-innenausbau.de